



**AVISO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022**

O Município de São Pedro do Sul comunica aos interessados a **RETIFICAÇÃO** do Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2022, que passa a ter a seguinte redação:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	3,00	Un	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, TENSÃO MÍNIMA 7MA, 220V, COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, COM OPERAÇÃO DIGITAL.	9.006,78	27.020,34
2	4,00	Un	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 25LT, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, 220V.	5.425,00	21.700,00
3	2,00	Un	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA ATÉ 2HP	1.337,56	2.675,12
4	4,00	Un	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA	302,01	1.208,04
5	2,00	Un	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	3.977,95	7.955,90
6	3,00	Un	CONJUNTO ODONTOLÓGICO CONTENDO: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/ REFLETOR/ MOCHO/ PEÇAS DE MÃO ) - PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; COM ESTABILIDADE ESTÁTICA E DINÂMICA EM TODAS AS POSIÇÕES DE USO NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA; BASE COM PROTEÇÃO EM BORRACHA OU MATERIAL SIMILAR, COM ESTABILIDADE SEM NECESSIDADES DE FIXAÇÃO AO PISO; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM MATERIAL LAMINADOS SEM COSTURA DE COR CLARA; PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS PÉS DO PACIENTE; BRAÇO DA CADEIRA COM FORMATO E FIXAÇÃO QUE FACILITEM O ACESSO DO PACIENTE; APOIO DE BRAÇO PARA PACIENTE DOS DOIS LADOS DA CADEIRA SENDO UM REBATÍVEL. ENCOSTO DA CABEÇA ARTICULÁVEL COM MOVIMENTO LONGITUDINAL;	15.825,00	47.475,00



		<p>ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS COM MOTO REDUTORES; CONTROLE DE PÉ(PEDAL) PARA OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO IMEDIATO DOS MOTORES AO PARAR O ACIONAMENTO DO MESMO. CONTROLE DE PEDAL PARA ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTOS DA CADEIRA COM PELO MENOS TRÊS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS: UM VOLTA A ZERO E DOIS PROGRAMÁVEIS PELO CIRURGIÃO DENTISTA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V 60 HZ DE ACORDO COM A REDE LOCAL DO MUNICÍPIO DE ENTREGA; A CADEIRA DEVE SER CAPAZ DE SUPORTAR E LEVANTAR UMA MASSA DE PELO MENOS 135 KG MAIS A MASSA ADICIONAL DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E ACESSÓRIOS MONTADOS NA CADEIRA COMO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE. FORNECIMENTO DE PLANTAS BAIXAS E OUTRAS NECESSÁRIAS PARA PERFEITA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E PNEUMÁTICAS PARA INSTALAÇÃO; FORNECIMENTO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUAIS DE SERVIÇO COM VISTA EXPLODIDA E DETALHAMENTO DAS PEÇAS PRINCIPAIS DEFEITOS E CORREÇÕES, COM DIAGRAMAS DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E HIDRÁULICOS; EQUIPO ODONTOLÓGICO: EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM MOVIMENTO HORIZONTAL COM BATENTES DE FIM DE CURSO E MOVIMENTO CERVICAL PNEUMÁTICO. TRÊS TERMINAIS SENDO 1 PARA MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM SPRAY(TIPO BORDEN), DOIS TERMINAIS PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO COM</p>		
--	--	---	--	--



		<p>SPRAY(TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRÍPLICE; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO; PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA TOTALMENTE LISA; SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE DUTOS DE ÁGUA E SPRAY COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO; PEDAL DE ACIONAMENTO DE EQUIPO COM CONTROLE VARIÁVEL (PROGRESSIVO) DA ROTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS; COM CAIXA DE LIGAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO) SENDO AS MANGUEIRAS ARREDONDADAS E LISAS E CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO. CAIXA DE LIGAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO) OFERECENDO AS DUAS POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO JUNTO AO PÉ DA CADEIRA OU INDEPENDENTE DA CADEIRA COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO EQUIPO E SISTEMA DE DESINFECÇÃO, EM MATERIAL TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, DE NO MÍNIMO 500ML; BANDEJAS REMOVÍVEIS DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO ANODIZADO; REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR ODONTOLÓGICO LED ACOPLADO À CADEIRA; FIAÇÃO EMBUTIDA; LUZ FRIA; COM UMA SELEÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA DE 6.000 A 25.000 LUX, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA; O REFLETOR LED DEVERÁ POSSUIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR NO MÍNIMO UMA SELEÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA DE 6.000 A 25.000 LUX UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA. COMANDO DE LIGA/DESLIGA ACIONADO POR PEDAL COM AJUSTE DE LUMINOSIDADE NO PEDAL; BRAÇOS DO REFLETOR ARTICULADOS E BALANCEADOS PARA POSICIONAMENTO COM ESTABILIDADE, SEM TRAVAS</p>		
--	--	--	--	--



		<p>MECÂNICAS ; MOVIMENTOS AMPLOS COM BATENTES DE FIM DE CURSO PARA PROTEÇÃO; COM PROTETOR DE LÂMPADA E ESPELHO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE; ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA TOTALMENTE LISA; DE FORMAS ARREDONDADAS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V OU 220V 60HZ DE ACORDO COM A REDE LOCAL DO MUNICÍPIO DE ENTREGA; UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA; BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL EM PORCELANA OU CERÂMICA OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; RALO SEPARADOR DE DETRITOS EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONECTADO À MANGUEIRA DE SUÇÃO; REGISTRO PARA ACIONAMENTO A ÁGUA DA CUSPIDEIRA; SERINGA TRÍPLICE 02(DOIS) TERMINAIS DE SUÇÃO, SENDO UM PARA BOMBA A VÁCUO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,5 MM, COM MANGUEIRAS E TERMINAIS LISOS; FORMAS ARREDONDADAS; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU AÇO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO. PEÇAS DE MÃO COMPATÍVEL COM O CONJUNTO ODONTOLÓGICO: MICRO-MOTOR DE ALTO TORQUE, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO E, PERMITA GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, DEVE PERMITIR A INVERSÃO DO SENTIDO DA ROTAÇÃO E DA REGULAGEM DE 5.000 À 20.000 RPMS, E QUE SEJA AUTOCLAVÁVEL. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO TIPO PUSH BUTTON, AUTOCLAVÁVEL, COM ROLAMENTOS LUBRIFICADOS POR ÓLEO, ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 350.000 RPMS E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. CONTRA ÂNGULO QUE SEJA ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR OFERTADO ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, QUE PERMITA GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO-MOTOR,</p>		
--	--	--	--	--



			FIXAÇÃO DA BROCA POR TRAVA DE AÇO E QUE SEJA AUTOCLAVÁVEL. UMA PEÇA RETA ACOPLÁVEL AO CONTRA ÂNGULO OFERTADO.02 MOCHOS - COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO ASSENTO ACIONADO POR UMA ALAVANCA... AMBOS OS MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, POSSUINDO UMA ALAVANCA, LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO, PARA REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO. BASE COM 05 RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E DE SUSTENTAÇÃO. ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM POLIURETANO INJETADO E RECOBERTO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURAS. ENCOSTO ERGONÔMICO COM REGULAGEM LONGITUDINAL. ESTOFAMENTO DE MESMA COR DA CADEIRA.		
7	4,00	Un	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS-LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO. N° DA ANVISA: 80022409009	1.082,57	4.330,28
8	4,00	Un	LOCALIZADOR DE ÁPICE ODONTOLÓGICO	2.424,99	9.699,96
9	4,00	Un	SELADORA C/ GUILHOTINA DE MESA DE USO ODONTOLÓGICO 50X12CM	1.519,90	6.079,60
10	3,00	Un	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	3.042,75	9.128,25

. Em razão da retificação, fica adiada a data de abertura da licitação para o dia **13/09/2022, às 9hs.**

A íntegra da **RETIFICAÇÃO** encontra-se disponível no [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) e no site [www.saopedrodosul.rs.gov.br](http://www.saopedrodosul.rs.gov.br)

São Pedro do Sul, 30 de agosto de 2022.

Lucas Serdotti  
Pregoeiro